



Акционерное Общество «Корякэнерго»
Юридический адрес: 683013, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41
тел./факс: 8(415-2) 46-28-46
Почтовый адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский,
а/я 129 (secr@korenergo.ru)
ОКВЭД 35.1, ОГРН 1058200094204,
ИНН/КПП 8202010020/ 410101001
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск
БИК 041012765 Кор/счет 30101810300000000765
р/сч 40702810101550008064

Исх. № 177/15
от 29.01.2026

Главе сельского поселения
«село Ачайваям»
Л.Ф. Вдовиченко

«Ответ на запрос № 2
от 13.01.2026 г.»

688815, Камчатский край,
Олюторский район, с. Ачайваям,
ул. Оленеводов, д. 16-А
тел./факс: 8-(415-44) 51-5-02, 51-5-43
е-mail: achaivayam@inbox.ru

Уважаемая Людмила Фёдоровна!

В ответ на Ваш запрос № 2 от 13.01.2026 г. предоставляем в электронном формате протоколы результатов анализов питьевой воды на микробиологические, органолептические показатели за 2025 г.

Главный инженер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

М.А. Тюмин

Сертификат 011C97790191B3EE974C430A77149D04CB
Владелец Тюмин Михаил Александрович
Действителен с 11.11.2025 по 11.11.2026

Исп.: Инженер по ООС
Хижняк Анастасия Сергеевна
8-909-835-0372
eco@korenergo.ru

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА****ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»**

Аккредитовано в качестве органа инспекции Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации № RA.RU.710050 выдан 16 июня 2015 года

683004 г.Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 22. Тел./факс (4152) 412188, 412253

эл.почта fbuz@41fbuz.ru ИНН/КПП 4101100055/410101001, ОГРН 1054100008038683004 г. Петропавловск-Камчатский, ул.Рябиковская, 22 Б.

(адрес места осуществления деятельности)

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

протокола лабораторных испытаний № 41-00/00681-25 от 22.01.2025г.

1. **Наименование юридического лица:** АО «Корякэнерго»
2. **Юридический адрес:** Камчатский край, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Озерная, д. 41.
3. **Наименование объекта:** распределительная сеть централизованного водоснабжения с. Ачайваям.
4. **Фактический адрес объекта:** Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям, распределительная сеть, Управление.

Проба питьевой воды из распределительной сети с. Ачайваям по микробиологическим показателям безопасности воды (обобщенные колиформные бактерии, E.coli, общее микробное число, энтерококки, колифаги) **соответствует** требованиям табл. 3.5 главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заведующая отделом санитарно-
эпидемиологических экспертиз,
врач по общей гигиене
м.п.



Н.В. Столбовая

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г. Рябиновская ул, дом 22, тел.:
84125412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОГРН 1051100098038 ИНН 1101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 684300, Камчатский край, Мильковский, Мильковское, Мильково с,
Советская ул, дом 26, тел.: , e-mail: : 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом
9/1, тел.: , e-mail: : 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора, Оссора п. Школьный пер, дом 1, тел.: , e-
mail:

Уникальный номер заявки об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра



Л.Н. Жукова
22.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/00681-25 от 22.01.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)
2. Юридический адрес: 683013, Камчатский край Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ОЗЕРНАЯ Д.41
Фактический адрес: Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул Озерная, д. 41
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная
4. Место отбора: проба №1, распределительная сеть с.Ачайваам, Камчатский край, р-н Олоторский, с Ачайваам
5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.01.2025 06:00 - 06:00

Ф.И.О., должность: Иванов В. И. Начальник энергоузла АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"

Условия доставки: Авиатранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.01.2025 10:40

Информация о плане и методе отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.1.3684-2021 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями на 14 февраля 2022 года)

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор №Счет 16

7. Дополнительные сведения:

740B50125 Акт отбора №740B50125 от 13 января 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 41-00/00681-Б-25

Протокол испытаний № 41-00/00681-25 от 22.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. ИД на методы исследований, подложку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Гипрометр, «Фармацевт» ТМФИ-100	113742
2	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, БИОНН	17536680
3	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией, ВСВ-1	23155
4	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СНУ	46736
5	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СНУ	46756
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СНУ	31364

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 13.01.2025 10:50

дата начала испытаний 13.01.2025 10:55, дата окончания испытаний 20.01.2025 12:42

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:
Р.Д. Ушакова, Медицинский статистик



Конец протокола испытаний № 41-00/00681-25 от 22.01.2025

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»**

Аккредитовано в качестве органа инспекции Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации № RA.RU.710050 выдан 16 июня 2015 года

683004 г.Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 22. Тел./факс (4152) 412188, 412253

эл.почта fbuz@41fbuz.ru ИНН/КПП 4101100055/410101001, ОГРН 1054100008038

683004 г. Петропавловск-Камчатский, ул.Рябиковская, 22 Б.

(адрес места осуществления деятельности)

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

протокола лабораторных испытаний № 41-00/00944-25 от 22.01.2025г.

1. **Наименование юридического лица:** АО «Корякэнерго»
2. **Юридический адрес:** Камчатский край, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Озерная, д. 41.
3. **Наименование объекта:** распределительная сеть централизованного водоснабжения с. Ачайваям.
4. **Фактический адрес объекта:** Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям, распределительная сеть, Управление.

Проба питьевой воды из распределительной сети с. Ачайваям по микробиологическим показателям безопасности воды (обобщенные колиформные бактерии, E.coli, общее микробное число, энтерококки, колифаги) **соответствует** требованиям табл. 3.5 главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заведующая отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз,
врач по общей гигиене

М.П.



Н.В. Столбовая

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Рябиковская ул, дом 22, тел.:
84125412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 684300, Камчатский край, Милюковский, Милюковское, Милюково с,
Советская ул. дом 26, тел.: , e-mail: ; 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом
9/1, тел.: , e-mail: ; 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора, Оссора п, Школьный пер, дом 1, тел.: , e-
mail:


Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра



Л.Н. Жузда
22.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/00944-25 от 22.01.2025

- Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)
- Юридический адрес: 683013, Камчатский край г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ОЗЕРНАЯ Д.41
Фактический адрес: Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул Озерная, д. 41
- Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная
- Место отбора: Управление, проба №2, распределительная сеть, Камчатский край, м.р-н Олоторский, с.п. село
Ачайваям
- Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.01.2025 06:00 - 06:20

Ф.И.О., должность: Шнырев А. В. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"

Условия доставки: Авиаперевоз, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.01.2025 10:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №Счет63

7. Дополнительные сведения:

989вБ0125 Акт отбора №989вБ0125 от 16 января 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 41-00/00944-Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков,
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 41-00/00944-25 от 22.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Гигрометр, «Фармацевт» ТМФИД-100	113742
2	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, БЮНП	17536680
3	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией, ВСБ-1	23155
4	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СНУ	46736
5	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СНУ	46756
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СНУ	31364

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1					
Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории					
Образец поступил 16.01.2025 10:35					
дата начала испытаний 16.01.2025 10:40, дата окончания испытаний 20.01.2025 12:15					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОВ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:
Р.Д. Ушакова. Медицинский статистик



Конец протокола испытаний № 41-00/00944-25 от 22.01.2025

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»**

Аккредитовано в качестве органа инспекции Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации № RA.RU.710050 выдан 16 июня 2015 года

683004 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 22. Тел./факс (4152) 412188, 412253

эл. почта fbuz@41fbuz.ru ИНН/КПП 4101100055/410101001, ОГРН 1054100008038

683004 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 22 Б.

(адрес места осуществления деятельности)

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

протокола лабораторных испытаний № 41-00/03204-25 от 24.02.2025г.

1. **Наименование юридического лица:** АО «Корякэнерго»
2. **Юридический адрес:** Камчатский край, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Озерная, д. 41.
3. **Наименование объекта:** распределительная сеть централизованного водоснабжения с. Ачайваям.
4. **Фактический адрес объекта:** Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям, распределительная сеть.

Проба питьевой воды из распределительной сети с. Ачайваям по микробиологическим показателям безопасности воды (обобщенные колиформные бактерии, E.coli, общее микробное число, энтерококки, колифаги) **соответствует** требованиям табл. 3.5 главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заведующая отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз,
врач по общей гигиене
м.п.



Н.В. Столбовая

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г. Рябиковская ул. дом 22. тел.
84125412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 684300, Камчатский край, Мильковский, Мильковское, Мильково с,
Советская ул. дом 26, тел.: , e-mail: ; 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул. дом
9/1, тел.: , e-mail: ; 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора, Оссора п. Школьный пер, дом 1. тел.: , e-
mail:

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра



МП

Л.Н. Жузда

24.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/03204-25 от 24.02.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)
2. Юридический адрес: 683013, Камчатский край Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ОЗЕРНАЯ ДЛ 41
Фактический адрес: Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул Озерная, д. 41
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная
4. Место отбора: проба №1, распределительная сеть с.Ачайваам, Камчатский край, р-н Олюторский, с Ачайваам
5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 03.02.2025 06:00 - 06:10

Ф.И.О., должность: Иванов В. Н. Начальник энергоузла АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"

Условия доставки: Авиаперевоз

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.02.2025 10:05

Информация о плане и методе отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.1.3684-2021 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями на 14 февраля 2022 года)

6. Цель исследования, основание: Производственный контроль, Договор №Счет 159

7. Дополнительные сведения:

1777вБ0225 Акт отбора №1777вБ0225 от 3 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 41-00/03204-Б-25

Протокол испытаний №41-00/03204-25 от 24.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. ИД на методы исследований, подготовка проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Гигрометр, «Фармацевт» ТМФИ-100	113742
2	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНТ	17536680
3	Прибор вакуумного фильтрования ПЗФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией, ВСВ-1	23155
4	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СПУ	46736
5	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СПУ	46756
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	012401542

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул. дом 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 03.02.2025 10:15

дата начала испытаний 03.02.2025 10:20, дата окончания испытаний 12.02.2025 10:50

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:
Р.Д. Ушакова, Медицинский статистик



Конец протокола испытаний № 41-00/03204-25 от 24.02.2025

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»**

Аккредитовано в качестве органа инспекции Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации № RA.RU.710050 выдан 16 июня 2015 года

683004 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 22. Тел./факс (4152) 412188, 412253

эл. почта fbuz@41fbuz.ru ИНН/КПП 4101100055/410101001, ОГРН 1054100008038

683004 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 22 Б.

(адрес места осуществления деятельности)

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

протокола лабораторных испытаний № 41-00/03264-25 от 10.02.2025г.

1. **Наименование юридического лица:** АО «Корякэнерго»
2. **Юридический адрес:** Камчатский край, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Озерная, д. 41.
3. **Наименование объекта:** распределительная сеть централизованного водоснабжения с. Ачайваям.
4. **Фактический адрес объекта:** Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям, распределительная сеть.

Проба питьевой воды из распределительной сети с. Ачайваям по микробиологическим показателям безопасности воды (обобщенные колиформные бактерии, E.coli, общее микробное число, энтерококки, колифаги) **соответствует** требованиям табл. 3.5 главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заведующая отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз,
врач по общей гигиене
м.п.



Н.В. Столбовая

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Рябиковская ул, дом 22, тел.:
84125412188
e-mail: fbuz@41fbuz.ru
ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 684300, Камчатский край, Мильковский, Мильковское, Мильково с,
Советская ул, дом 26, тел.: , e-mail: ; 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом
9/1, тел.: , e-mail: ; 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора, Оссора п, Школьный пер, дом 1, тел.: , e-
mail:

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра



Л.Н. Жузда
10.02.2025

ВНЕБЮДЖЕТ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/03264-25 от 10.02.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)
2. Юридический адрес: 683013, Камчатский край г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ОЗЕРНАЯ Д.41
Фактический адрес: Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул Озерная, д. 41
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная
4. Место отбора: Объекты водоснабжения, проба №1, распределительная сеть с.Ачайваям, Камчатский край, р-н
Олоторский, с Ачайваям
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 06.02.2025 06:00 - 06:10
Ф.И.О., должность: Иванов В. П. Начальник энергоузла АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"
Условия доставки: Авиаперевоз, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.02.2025 10:15
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №Счет 187
7. Дополнительные сведения:
2285вБ0225 Акт отбора №2285вБ0225 от 6 февраля 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 41-00/03264-Б-25
10. ИД на методы исследований, подготовки проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков,
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 41-00/03264-25 от 10.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Гигрометр, «Фармацевт» ТМФЦ-100	113742
2	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНГГ	17536680
3	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6- секционный с вакуумной станцией, ВСВ-1	23155
4	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СНУ	46736
5	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СНУ	46756
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СНУ	012401542

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул,
дом 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 06.02.2025 10:50

дата начала испытаний 06.02.2025 10:55, дата окончания испытаний 10.02.2025 12:44

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:
Р.Д. Ушакова, Медицинский статистик



Копия протокола испытаний № 41-00/03264-25 от 10.02.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Рябиковская ул, дом 22, тел.:
84152412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская
ул, дом 9/1, тел.: 8 (4152) 46 61 70, e-mail: fbuz@41fbuz.ru; 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора,
Оссора п, Школьный пер, дом 1, тел.: 8 (41545) 41 176, e-mail: kp@41fbuz.ru; 684300, Камчатский край, Мильковский,
Мильковское, Мильково с, Советская ул, дом 26, тел.: 8 (41533) 2 12 31, e-mail: milkovo@41fbuz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра

В.А. Макаров

09.04.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/06177-25 от 19.03.2025



1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)
2. Юридический адрес: 683013, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ Г.О. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ ОЗЕРНАЯ Д. 41
Фактический адрес: Камчатский край, г.о. Петропавловск-Камчатский, г Петропавловск-Камчатский, ул Озерная, д. 41
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная
4. Место отбора: Водозабор с.Ачайваам пойма р.Анука (участок недр"Ачайваамский), распределительная сеть с.Ачайваам, Камчатский край, р-н Олоторский, с Ачайваам, 60 00 49 с.ш. 170 30 75в.д.
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 10.03.2025 06:00 - 06:40
Ф.И.О., должность: Иванов В. Н. Начальник энергоузла АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.03.2025 10:40
Информация о плане и методе отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.1.3684-2021 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями на 14 февраля 2022 года)
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Счет №327
7. Дополнительные сведения:
3854вБ0325 Акт отбора №3854вБ0325 от 10 марта 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 41-00/06177-25 от 19.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 41-00/06177-Б-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Гигрометр, «Фармацевт» ТМФЦ-100	113742
2	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНПТ	17536680
3	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией, ВСВ-1	23155
4	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СПУ	46736
5	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СПУ	46756
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	012401542

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 10.03.2025 11:00

дата начала испытаний 10.03.2025 11:05, дата окончания испытаний 13.03.2025 12:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:
Р.Д. Ушакова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 41-00/06177-25 от 19.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г., Рябниковская ул., дом 11
84152412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

OГРПН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г., Владивостокская
ул., дом 9/1, тел.: 8 (4152) 46 61 70, e-mail: fbuz@41fbuz.ru; 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок О.С.
Оссора п, Школьный пер, дом 1, тел.: 8 (41545) 41 176, e-mail: kr@41fbuz.ru; 684300, Камчатский край, Мильковское
Мильковское, Мильково с, Советская ул, дом 26, тел.: 8 (41533) 2 12 31, e-mail: milkovo@41fbuz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191



В.А. МIRONOV
25.03.2025

ВНЕБЮДЖЕТ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/06846-25 от 25.03.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)
2. Юридический адрес: 683013, Камчатский край Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ОЗЕРНАЯ Д. 11
Фактический адрес: Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул Озерная, д. 11
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная
4. Место отбора: Водозабор с.Ачайвайя поймы р.Алука (участок под "Ачайвайямский"), проба №1,
распределительная сеть с.Ачайвайя, Камчатский край, р-н Олоторский, с. Ачайвайя, 60 00 19 с.ш. 1 0 0 0 в.д.
5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.03.2025 06:00 - 06:40

Ф.И.О., должность: Иванов В. Н. Начальник энергоузла АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"

Условия доставки: Авиатранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 11:30

Информация о плане и методе отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 2.1.3684-2021 Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических
(профилактических) мероприятий (с изменениями на 14 февраля 2022 года)

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Счет №362

7. Дополнительные сведения:

4112вБ0325 Акт отбора №4112вБ0325 от 13 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стабильность отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 41-00/06846-25 от 25.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 41-00/06846-Б-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Гигрометр, «Фармацевт» ТМФИ-100	113742
2	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНГ	17536680
3	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией, ВСВ-1	23155
4	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СПУ	46736
5	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СПУ	46756
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	012401542

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г. Владивостокская дсм 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 13.03.2025 13:00

дата начала испытаний 13.03.2025 13:05, дата окончания испытаний 20.03.2025 13:23

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:

Р.Д. Ушакова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 41-00/06846-25 от 25.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Рябиковская ул, дом 22, тел.:

84152412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора, Оссора п,
Школьный пер, дом 1, тел.: 8 (41545) 41 176, e-mail: kp@41fbuz.ru; 683024, Камчатский край, Петропавловск-
Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1, тел.: 8 (4152) 46 61 70, e-mail: fbuz@41fbuz.ru; 684300, Камчатский край,
Мильковский, Мильковское, Мильково с, Советская ул, дом 26, тел.: 8 (41533) 2 12 31, e-mail: milkovo@41fbuz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра



МП

В.А. Макаров

21.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/09273-25 от 21.04.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)

2. Юридический адрес: 683013, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ Г.О. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, Г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ ОЗЕРНАЯ Д. 41

Фактический адрес: Камчатский край, г.о. Петропавловск-Камчатский, г Петропавловск-Камчатский, ул Озерная, д. 41

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная

4. Место отбора: Водозабор с.Ачайваям пойма р.Алука (участок недр"Ачайваямский"), распределительная сеть с.Ачайваям, Камчатский край, р-н Олюторский, с Ачайваям, 60 00 29 с.ш. 170 30 44 в.д.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.04.2025 06:00 - 06:20

Ф.И.О., должность: Иванов В. Н. Начальник энергоузла АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"

Условия доставки: Авиатранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2025 10:30

Информация о плане и методе отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.1.3684-2021 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями на 14 февраля 2022 года)

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Счет №565

7. Дополнительные сведения:

5717вБ0425 Акт отбора №5717вБ0425 от 14 апреля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 41-00/09273-25 от 21.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 41-00/09273-Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНIT	17536680
2	Гигрометр, «Фармацевт» ТМФЦ-100	113742
3	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СПУ	46756
4	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СПУ	46736
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	012401542
6	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией, ВСВ-1	23155

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 14.04.2025 10:50

дата начала испытаний 14.04.2025 10:55, дата окончания испытаний 21.04.2025 12:45

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:

М.О. Терехова, Документовед

Конец протокола испытаний № 41-00/09273-25 от 21.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Рябиковская ул, дом 22, тел.:
84152412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора, Оссора п,
Школьный пер, дом 1, тел.: 8 (41545) 41 176, e-mail: kp@41fbuz.ru; 683024, Камчатский край, Петропавловск-
Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1, тел.: 8 (4152) 46 61 70, e-mail: fbuz@41fbuz.ru; 684300, Камчатский край,
Миловский, Миловское, Миловское с, Советская ул, дом 26, тел.: 8 (41533) 2 12 31, e-mail: milkovo@41fbuz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра



В.А. Макаров

06.05.2025

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/10295-25 от 06.05.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)

2. Юридический адрес: 683013, Камчатский край Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ОЗЕРНАЯ Д.41

Фактический адрес: Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул Озерная, д. 41

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная

4. Место отбора: Водозабор с.Ачайваям пойма р.Апука (участок недр"Ачайваямский), 60-00-29 с.ш. 170-30-44
в.д., распределительная сеть с.Ачайваям, Камчатский край, р-н Олюторский, с Ачайваям, 60 00 29 с.ш. 170 30 44
в.д.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.04.2025 06:00 - 06:03

Ф.И.О., должность: Якимов Е. Г. Представитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"

Условия доставки: Авиатранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.04.2025 10:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Счет №594

7. Дополнительные сведения:

5874вБ0425 Акт отбора №5874вБ0425 от 17 апреля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 41-00/10295-Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 41-00/10295-25 от 06.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНІТ	17536680
2	Гигрометр, «Фармацевт» ТМФЦ-100	113742
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	012401542
4	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6- секционный с вакуумной станцией , ВСВ-1	23155

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1 Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории Образец поступил 17.04.2025 10:40 дата начала испытаний 17.04.2025 10:45, дата окончания испытаний 05.05.2025 12:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:
М.О. Терехова, Документовед

Конец протокола испытаний № 41-00/10295-25 от 06.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Рябиновская ул, дом 22, тел.:
84152412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская
ул, дом 9/1, тел.: 8 (4152) 46 61 70, e-mail: fbuz@41fbuz.ru; 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора,
Оссора п, Школьный пер, дом 1, тел.: 8 (41545) 41 176, e-mail: kp@41fbuz.ru; 684300, Камчатский край, Мильковский,
Мильковское, Мильково с, Советская ул, дом 26, тел.: 8 (41533) 2 12 31, e-mail: milkovo@41fbuz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра



МП

В.А. Макаров

20.05.2025

ВНЕБЮДЖЕТ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/11666-25 от 20.05.2025

1. **Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)

2. **Юридический адрес:** 683013, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ОЗЕРНАЯ
Д.41

Фактический адрес: Камчатский край, г.о. Петропавловск-Камчатский, г Петропавловск-Камчатский, ул Озерная,
д. 41

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника водоснабжения

4. **Место отбора:** Водозабор с.Ачайваям пойма р.Алука (участок недр"Ачайваямский), распределительная сеть
с.Ачайваям, Камчатский край, р-н Олюторский, с Ачайваям, 60 00 29 с.ш. 170 30 44 в.д.

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 13.05.2025 06:00 - 06:20

Ф.И.О., должность: Иванов В. П. Начальник энергоузла АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"

Условия доставки: Авиатранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.05.2025 10:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Счет

7. **Дополнительные сведения:**

6518вБ0525 Акт отбора №6518вБ0525 от 13 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 41-00/11666-Б-25

10. **ИД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего
числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

Протокол испытаний № 41-00/11666-25 от 20.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Гигрометр, «Фармацевт» ТМФЦ-100	113742
2	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией, ВСВ-1	23155
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	25009
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	012401542

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 13.05.2025 10:15

дата начала испытаний 13.05.2025 10:20, дата окончания испытаний 15.05.2025 11:39

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:

Р.Д. Ушакова, Медицинский статистик



Конец протокола испытаний № 41-00/11666-25 от 20.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Рябиковская ул, дом 22, тел.:
84152412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская
ул, дом 9/1, тел.: 8 (4152) 46 61 70, e-mail: fbuz@41fbuz.ru; 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора,
Оссора п, Школьный пер, дом 1, тел.: 8 (41545) 41 176, e-mail: kp@41fbuz.ru; 684300, Камчатский край, Мильковский,
Мильковское, Мильково с, Советская ул, дом 26, тел.: 8 (41533) 2 12 31, e-mail: milkovo@41fbuz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра

МП

В.А. Макаров

02.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/13439-25 от 02.06.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)
2. Юридический адрес: 683013, Камчатский край Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ОЗЕРНАЯ Д.41
Фактический адрес: Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул Озерная, д. 41
3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника водоснабжения
4. Место отбора: Водозабор с.Лчайваям пойма р.Алука (участок подр"Ачайваямский), проба №1,
распределительная сеть с.Лчайваям, Камчатский край, р-н Олоторский, с Лчайваям, 60 00 29 с.ш. 170 30 44 в.д.
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 19.05.2025 06:00 - 06:30
Ф.И.О., должность: Иванов В. П. Начальник энергоузла АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"
Условия доставки: Авиатранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.05.2025 10:15
Информация о плане и методе отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.1.3684-2021 Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий (с изменениями на 14 февраля 2022 года)
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Счет
7. Дополнительные сведения:
6805вБ0525 Акт отбора №6805вБ0525 от 19 мая 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 41-00/13439-25 от 02.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 41-00/13439-Б-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Гигрометр, «Фармацевт» ТМФИ-100	113742
2	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией, ВСВ-1	23155
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СИУ	25009
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СИУ	012401542

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 19.05.2025 10:30

дата начала испытаний 19.05.2025 10:35, дата окончания испытаний 30.05.2025 14:31

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:
Р.Д. Ушакова, Медицинский статистик



Конец протокола испытаний № 41-00/13439-25 от 02.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Рябиковская ул, дом 22, тел.:
84152412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора, Оссора п,
Школьный пер, дом 1, тел.: 8 (41545) 41 176, e-mail: kp@41fbuz.ru; 683024, Камчатский край, Петропавловск-
Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1, тел.: 8 (4152) 46 61 70, e-mail: fbuz@41fbuz.ru; 684300, Камчатский край,
Милюковский, Милюковское, Милюково с, Советская ул, дом 26, тел.: 8 (41533) 2 12 31, e-mail: milkovo@41fbuz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра

Жунда Л.П.

Жунда Л.П.

17.07.2025

ОБЕЗДОБИТ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/17188-25 от 17.07.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)

2. Юридический адрес: 683013, Камчатский край П. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ОЗЕРНАЯ Д.41

Фактический адрес: Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул Озерная, д. 41

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника водоснабжения

4. Место отбора: Водозабор с.Ачайваям поймы р.Анука (участок недр "Ачайваямский"), распределительная сеть
с.Ачайваям, край, Камчатский, р-н, Олоторский, с, Ачайваям, ул, Каюю, д. 73, 60 00 29 с.п. 170 30 44 в.л.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.06.2025 06:00 - 06:40

Ф.И.О., должность: Иванов В. П. Начальник энергоузла АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"

Условия доставки: Авиаперевоз

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2025 11:30

Информация о плане и методе отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.1.3684-2021 Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий (с изменениями на 14 февраля 2022 года)

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Счет №1029

7. Дополнительные сведения:

8812вБ0625 Акт отбора №8812вБ0625 от 16 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 41-00/17188-25 от 17.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 41-00/17188-Б-25

10. ПД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Гигрометр, «Фармацевт» ТМФИ-100	112824
2	Дозаторы пипеточные одноканальные и многоканальные, ЭКРОСХИМ ОП-1	SE 937637
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 С11У	31364

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 16.06.2025 12:15

дата начала испытаний 16.06.2025 12:20, дата окончания испытаний 10.07.2025 13:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ПД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:
Р.Д. Ушакова, Медицинский статистик



Конец протокола испытаний № 41-00/17188-25 от 17.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Рябиновская ул, дом 22, тел.:
84152412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора, Оссора п,
Школьный пер, дом 1, тел.: 8 (41545) 41 176, e-mail: kp@41fbuz.ru; 683024, Камчатский край, Петропавловск-
Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1, тел.: 8 (4152) 46 61 70, e-mail: fbuz@41fbuz.ru; 684300, Камчатский край,
Милюковский, Милюковское, Милюково с, Советская ул, дом 26, тел.: 8 (41533) 2 12 31, e-mail: milkovo@41fbuz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра

Журавская Л.Н.
17.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/10296-25 от 17.07.2025

- Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)
- Юридический адрес: 683013, Камчатский край г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ОЗЕРНАЯ Д.41
Фактический адрес: Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул Озерная, д. 41
- Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная
- Место отбора: Водозабор с.Ачайваям поймы р.Алука (участок под "Ачайваямский"), 60-00-29 с.п. 170-30-44 в.д., распределительная сеть с.Ачайваям, край, Камчатский, р-н, Олоторский, с, Ачайваям, ул, Каюю, д. 73, 60 00 29 с.п. 170 30 44 в.д.
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 19.06.2025 10:00 - 10:20
Ф.И.О., должность: -
Условия доставки: Авиатранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.06.2025 13:30
Информация о плане и методе отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Цель исследований, основание: Производственный контроль, Счет №1105
- Дополнительные сведения:
9161вБ0625 Акт отбора №9161вБ0625 от 19 июня 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за сборку отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- ИЛ, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы): 41-00/10296-Б-25
- ИЛ на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

Протокол испытаний № 41-00/10296-25 от 17.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Гигрометр, «Фармацевт» ТМФИД-100	113742
2	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией, ВСВ-1	23155
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	25009
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	012401542

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 19.06.2025 14:10

дата начала испытаний 19.06.2025 14:15, дата окончания испытаний 15.07.2025 12:46

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:
Р.Д. Ушакова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 41-00/10296-25 от 17.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Рябиновская ул, дом 22, тел.:
84152412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора, Оссора п,
Школьный пер, дом 1, тел.: 8 (41545) 41 176, e-mail: kp@41fbuz.ru; 683024, Камчатский край, Петропавловск-
Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1, тел.: 8 (4152) 46 61 70, e-mail: fbuz@41fbuz.ru; 684300, Камчатский край,
Мильковский, Мильковское, Мильково с, Советская ул, дом 26, тел.: 8 (41533) 2 12 31, e-mail: milkovo@41fbuz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра



В.А. Макаров

МП

28.07.2025



ВНЕБЮДЖЕТ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/19443-25 от 28.07.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)
2. Юридический адрес: 683013, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ОЗЕРНАЯ Д.41
Фактический адрес: Камчатский край, г.о. Петропавловск-Камчатский, г Петропавловск-Камчатский, ул Озерная, д. 41
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная
4. Место отбора: Водозабор с.Ачайваям пойма р.Алука (участок недр"Ачайваямский), распределительная сеть с.Ачайваям, край, Камчатский, р-н, Олторский, с, Ачайваям, ул, Каюю, д. 73, 60 00 29 с.ш. 170 30 44 в.д.
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 07.07.2025 06:00 - 06:10
Ф.И.О., должность: Иванов В. Н. Начальник энергоузла АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.07.2025 10:40
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб, ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Счет №1264 от 7 июля 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
9888вБ0725 Акт отбора №9888вБ0725 от 7 июля 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 41-00/19443-Б-25
10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего

Протокол испытаний № 41-00/19443-25 от 28.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Гигрометр, «Фармацевт» ТМФЦ-100	113742
2	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СПУ	46756
3	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СПУ	46736
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	012401542
5	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией, ВСВ-1	23155

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 07.07.2025 11:10

дата начала испытаний 07.07.2025 11:15, дата окончания испытаний 23.07.2025 08:20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:
Р.Д. Ушакова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 41-00/19443-25 от 28.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Рябиковская ул, дом 22, тел.:

84152412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора, Оссора п,
Школьный пер, дом 1, тел.: 8 (41545) 41 176, e-mail: kp@41fbuz.ru; 683024, Камчатский край, Петропавловск-
Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1, тел.: 8 (4152) 46 61 70, e-mail: fbuz@41fbuz.ru; 684300, Камчатский край,
Миловский, Миловское, Миловское с, Советская ул, дом 26, тел.: 8 (41533) 2 12 31, e-mail: milkovo@41fbuz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра

В.А. Макаров

28.07.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/19346-25 от 28.07.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)
2. Юридический адрес: 683013, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ОЗЕРНАЯ Д.41
Фактический адрес: Камчатский край, г.о. Петропавловск-Камчатский, г Петропавловск-Камчатский, ул Озерная, д. 41
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная
4. Место отбора: Водозабор с.Ачайваам пойма р.Апука (участок подп"Ачайваамский), распределительная сеть с.Ачайваам, край, Камчатский, р-н, Олоторский, с, Ачайваам, ул, Каюю, д. 73, 60 00 29 с.п. 170 30 44 в.д.
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 10.07.2025 06:00 - 06:10
Ф.И.О., должность: Иванов В. П. Начальник энергоузла АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.07.2025 10:40
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб, ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Счет №1318 от 10 июля 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
10201в50725 Акт отбора №10201в50725 от 10 июля 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 41-00/19346-Б-25
10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего

Протокол испытаний № 41-00/19346-25 от 28.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СПУ	46756
2	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СПУ	46736
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	012401542
4	Гигрометр. «Фармацевт» ТМФИ-100	113742
5	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией, ВСВ-1	23155

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 10.07.2025 11:15

дата начала испытаний 10.07.2025 11:20, дата окончания испытаний 22.07.2025 09:17

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:
Р.Д. Ушакова, Медицинский статистик



Конец протокола испытаний № 41-00/19346-25 от 28.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г. Рябиковская ул, дом 22, тел.:
84152412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора, Оссора п.
Школьный пер. дом 1, тел.: 8 (41545) 41 176, e-mail: kr@41fbuz.ru; 684300, Камчатский край, Мильковский,
Мильковское, Мильково с. Советская ул, дом 26, тел.: 8 (41533) 2 12 31, e-mail: milkovo@41fbuz.ru; 683024,
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1, тел.: 8 (4152) 46 61 70, e-mail:
fbuz@41fbuz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра

МП

В.А. Макаров

11.09.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/26520-25 от 11.09.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)
2. Юридический адрес: 683013, Камчатский край г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ОЗЕРНАЯ д.41
Фактический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41
3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника водоснабжения
4. Место отбора: Волозабор с.Ачайваам поймы р.Алука (участок под "Ачайваамский). с. Ачайваам
распределительная сеть, Камчатский край, р-н Олоторский, с. Ачайваам
5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.08.2025 06:00 - 06:20

Ф.И.О., должность: Иванов В. Н. Начальник энергоузла АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"

Условия доставки: Авиатранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.08.2025 11:00

Информация о плане и методе отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.1.3684-2021 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями на 14 февраля 2022 года)

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Счет №1532

7. Дополнительные сведения:

11960вБ0825 Акт отбора №11960вБ0825 от 6 августа 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 41-00/26520-25 от 11.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 41-00/26520-В-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Гигрометр, «Фармацевт» ТМФИ-100	113742
2	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СТУ	46756
3	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СТУ	46736
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СТУ	012401542
5	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией ВСВ-1	23155

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 06.08.2025 12:05

дата начала испытаний 06.08.2025 12:10, дата окончания испытаний 11.09.2025 08:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:
Р.Д. Ушакова, Медицинский статистик

Коден протокола испытаний № 41-00/26520-25 от 11.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Рябиковская ул, дом 22, тел.:

84152412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора, Оссора п,
Школьный пер, дом 1, тел.: 8 (41545) 41 176, e-mail: kp@41fbuz.ru; 684300, Камчатский край, Мильковский,
Мильковское, Мильково с, Советская ул, дом 26, тел.: 8 (41533) 2 12 31, e-mail: milkovo@41fbuz.ru; 683024,
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1, тел.: 8 (4152) 46 61 70, e-mail:
fbuz@41fbuz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра

МП

В.А. Макаров

08.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/26031-25 от 08.09.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)
2. Юридический адрес: 683013, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ Г.О. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, Г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ ОЗЕРНАЯ Д. 41
Фактический адрес: Камчатский край, г.о. Петропавловск-Камчатский, г Петропавловск-Камчатский, ул Озерная, д. 41
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная
4. Место отбора: Водозабор с.Ачайваям поймы р.Алука (участок недр "Ачайваямский"), с. Ачайваям, распределительная сеть, Камчатский край, р-н Олюторский, с Ачайваям
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 14.08.2025 06:00 - 06:20
Ф.И.О., должность: Иванов В. П. Начальник энергоузла АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"
Условия доставки: Авиатранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2025 11:00
Информация о плане и методе отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.1.3684-2021 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями на 14 февраля 2022 года)
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Счет №1615
7. Дополнительные сведения:
12893вБ0825 Акт отбора №12893вБ0825 от 14 августа 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 41-00/26031-25 от 08.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 41-00/26031-Б-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Гигрометр, «Фармацевт» ТМФИ-100	113742
2	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СПУ	46756
3	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СПУ	46736
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	012401542
5	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией, ВСВ-1	23155

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 14.08.2025 11:20

дата начала испытаний 14.08.2025 11:25, дата окончания испытаний 08.09.2025 08:39

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:
Р.И. Ушакова, Медицинский статистик



Конец протокола испытаний № 41-00/26031-25 от 08.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Рябиковская ул, дом 22, тел.:
84152412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора, Оссора п,
Школьный пер, дом 1, тел.: 8 (41545) 41 176, e-mail: kr@41fbuz.ru; 684300, Камчатский край, Мильковский,
Мильковское, Мильково с, Советская ул, дом 26, тел.: 8 (41533) 2 12 31, e-mail: milkovo@41fbuz.ru; 683024,
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1, тел.: 8 (4152) 46 61 70, e-mail:
fbuz@41fbuz.ru

Уникальный номер заявки об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра



Жукова Л.Н.

Жукова Л.Н.
13.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/29681-25 от 13.10.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)
2. Юридический адрес: 683013, Камчатский край г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ОЗЕРНАЯ Д.41
Фактический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная
4. Место отбора: Водозабор с.Ачайваям поймы р.Лука (участок недр"Ачайваямский"), распределительная сеть с.Ачайваям, Проба №1, край, Камчатский, р-н, Олонецкий, с, Ачайваям, ул, Каюя, д. 73, 60 00 29 с.п. 170 30 44 в.д.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.09.2025 06:00 - 06:10

Ф.И.О., должность: Иванов В. Н. Начальник энергоузла АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"

Условия доставки: Авиаперевоз, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.09.2025 10:10

Информация о плане и методе отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.1.3684-2021 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями на 14 февраля 2022 года)

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Счет №1875 от 9 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

15223вб0925 Акт отбора №15223вб0925 от 9 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 41-00/29681-25 от 13.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиП 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 41-00/29681-Б-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Гигрометр, «Фармацевт» ГМФИ-100	113742
2	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СПУ	46756
3	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СПУ	46736
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	012401542
5	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией, ВСВ-1	23155

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 09.09.2025 10:50

дата начала испытаний 09.09.2025 10:55, дата окончания испытаний 13.10.2025 09:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:

Р.Д. Ушакова, Медицинский статистик

Копия протокола испытаний № 41-00/29681-25 от 13.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Рябиковская ул, дом 22, тел.:
84152412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора, Оссора п,
Школьный пер, дом 1, тел.: 8 (41545) 41 176, e-mail: kp@41fbuz.ru; 684300, Камчатский край, Мильковский,
Мильковское, Мильково с, Советская ул, дом 26, тел.: 8 (41533) 2 12 31, e-mail: milkovo@41fbuz.ru; 683024,
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1, тел.: 8 (4152) 46 61 70, e-mail:
fbuz@41fbuz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

В.А. Макаров

20.10.2025

ВНЕБЮДЖЕТ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/29843-25 от 20.10.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)

2. Юридический адрес: 683013, Камчатский край Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ОЗЕРНАЯ Д.41

Фактический адрес: Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул Озерная, д. 41

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная

4. Место отбора: Централизованная система водоснабжения Олоторского муниципального р-н, Олоторский район, с. Ачайваям, распределительная сеть, проба №3, Камчатский край, м.р-н Олоторский, с.п. село Ачайваям, с Ачайваям

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.09.2025 11:30 - 11:40

Ф.И.О., должность: Иванов В Н начальник энергоузла АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"

Условия доставки: Авиатранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.09.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.1.3684-2021 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями на 14 февраля 2022 года)

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Счет №1916 от 16 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

15691вБ0925 Акт отбора №15691вБ0925 от 16 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 41-00/29843-25 от 20.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 41-00/29843-Б-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Гигрометр, «Фармацевт» ГМФЦ-100	113742
2	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СИУ	46756
3	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СИУ	46736
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СИУ	012401542
5	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией, ВСВ-1	23155

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 16.09.2025 12:10

дата начала испытаний 16.09.2025 12:15, дата окончания испытаний 14.10.2025 11:45

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Заключение: Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено. Качество воды в объеме выполненных исследований соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Ответственный за оформление протокола:

Р.Д. Ушакова, Медицинский статистик

Концепт протокола испытаний № 41-00/29843-25 от 20.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Рябиковская ул, дом 22, тел.:
84152412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора, Оссора п,
Школьный пер, дом 1, тел.: 8 (41545) 41 176, e-mail: kp@41fbuz.ru; 684300, Камчатский край, Мильковский,
Мильковское, Мильково с, Советская ул, дом 26, тел.: 8 (41533) 2 12 31, e-mail: milkovo@41fbuz.ru; 683024,
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1, тел.: 8 (4152) 46 61 70, e-mail:
fbuz@41fbuz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра

В.А. Макаров
18.11.2025

ВНЕБЮДЖЕТ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/34327-25 от 18.11.2025

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)
- Юридический адрес:** 683013, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ Г.О. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, Г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ ОЗЕРНАЯ Д. 41
Фактический адрес: Камчатский край, г.о. Петропавловск-Камчатский, г Петропавловск-Камчатский, ул Озерная, д. 41
- Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная
- Место отбора:** Водозабор с.Ачайваям пойма р.Алука (участок недр"Ачайваямский"), с. Айчавайам, распределительная сеть, край, Камчатский, р-н, Олюторский, с, Ачайваям, ул, Каюю, д. 73
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 01.10.2025 06:00 - 06:10
Ф.И.О., должность: Иванов В. Н. Начальник энергоузла АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"
Условия доставки: Авиатранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима
Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.10.2025 10:00
Информация о плане и методе отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.1.3684-2021 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями на 14 февраля 2022 года)
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Счет №2059
- Дополнительные сведения:**
16586вБ1025 Акт отбора №16586вБ1025 от 1 октября 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 41-00/34327-25 от 18.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 41-00/34327-Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией, ВСВ-1	23155
2	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СПУ	46736
3	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СПУ	46756
4	Гигрометр, «Фармацевт» ТМФЦ-100	113742

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 01.10.2025 10:50

дата начала испытаний 01.10.2025 10:55, дата окончания испытаний 18.11.2025 09:22

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:

К.И. Тюрнева, Химик-эксперт учреждения здравоохранения

Конец протокола испытаний № 41-00/34327-25 от 18.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Рябиковская ул, дом 22, тел.:
84152412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора, Оссора п,
Школьный пер, дом 1, тел.: 8 (41545) 41 176, e-mail: kp@41fbuz.ru; 684300, Камчатский край, Мильковский,
Мильковское, Мильково с, Советская ул, дом 26, тел.: 8 (41533) 2 12 31, e-mail: milkovo@41fbuz.ru; 683024,
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1, тел.: 8 (4152) 46 61 70, e-mail:
fbuz@41fbuz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра

МП

В.А. Макаров

17.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/34569-25 от 17.11.2025

1. **Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)

2. **Юридический адрес:** 683013, Камчатский край Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ОЗЕРНАЯ Д.41

Фактический адрес: Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул Озерная, д. 41

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная

4. **Место отбора:** распределительная сеть с. Ачайваам, край, Камчатский, р-н, Олюторский, с, Ачайваам, ул, Каюю, д. 73

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 07.10.2025 06:00 - 06:10

Ф.И.О., должность: Иванов В. Н. Начальник энергоузла АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"

Условия доставки: Авиатранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.10.2025 10:15

Информация о плане и методе отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.1.3684-2021 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями на 14 февраля 2022 года)

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Счет №2095

7. **Дополнительные сведения:**

16923вБ1025 Акт отбора №16923вБ1025 от 7 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 41-00/34569-25 от 17.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 41-00/34569-Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией, ВСВ-1	23155
2	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СПУ	46736
3	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СПУ	46756
4	Гигрометр, «Фармацевт» ТМФЦ-100	113742

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 07.10.2025 10:40

дата начала испытаний 07.10.2025 10:45, дата окончания испытаний 17.11.2025 09:52

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:

К.И. Тюрнева, Химик-эксперт учреждения здравоохранения

Конец протокола испытаний № 41-00/34569-25 от 17.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Рябиновая ул, дом 22, тел.:
84152412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

OI PH 1054100008038 ИИН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора, Оссора п.
Школьный пер, дом 1, тел.: 8 (41545) 41 176, e-mail: kpr@41fbuz.ru; 684300, Камчатский край, Мильковский,
Мильковское, Мильково с, Советская ул, дом 26, тел.: 8 (41533) 2 12 31, e-mail: milkovo@41fbuz.ru; 683024,
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1, тел.: 8 (4152) 46 61 70, e-mail:
fbuz@41fbuz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра



В.А. Макаров

01.12.2025



ВНЕБЮДЖЕТ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/36855-25 от 01.12.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИИН 8202010020 OI PH 1058200094204)
2. Юридический адрес: 683013, Камчатский край г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ОЗЕРНАЯ Д.41
Фактический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная
4. Место отбора: распределительная сеть, Олюторский р-н, с. Ачайваям
5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.11.2025 06:00 - 06:10

Ф.И.О., должность: Иванов В.П. начальник энергоузла АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"

Условия доставки: Авиатранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛ: 10.11.2025 10:25

Информация о плане и методе отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.1.3684-2021 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями на 14 февраля 2022 года)

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Счет №2312

7. Дополнительные сведения:

19516вБ1125 Акт отбора №19516вБ1125 от 10 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за сдано отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 41-00/36855-25 от 01.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 41-00/36855-16-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией, ВСВ-1	23155
2	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СТУ	46736
3	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СТУ	46756
4	Гигрометр, «Фармацевт» ТМФИ-100	113742

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 10.11.2025 10:50

дата начала испытаний 10.11.2025 10:55, дата окончания испытаний 01.12.2025 09:23

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ЮМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:
Р.Д. Ушакова, Медицинский статистик



Конец протокола испытаний № 41-00/36855-25 от 01.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Рябиновая ул, дом 22, тел.:
84152412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора, Оссора п.
Школьный пер, дом 1, тел.: 8 (41545) 41 176, e-mail: kp@41fbuz.ru; 684300, Камчатский край, Мильковский,
Мильковское, Мильково с, Советская ул, дом 26, тел.: 8 (41533) 2 12 31, e-mail: milkovo@41fbuz.ru; 683024,
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1, тел.: 8 (4152) 46 61 70, e-mail:

fbuz@41fbuz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра

В.А. Макаров

04.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/37187-25 от 04.12.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)
2. Юридический адрес: 683013, Камчатский край П. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ОЗЕРНАЯ Д.41
Фактический адрес: Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул Озерная, д. 41
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная
4. Место отбора: распределительная сеть, Олоторский р-н, с. Ачайваям
5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.11.2025 06:00 - 06:10

Ф.И.О., должность: Иванов В.Н. начальник энергоузла АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"

Условия доставки: Авиатранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.11.2025 10:30

Информация о плане и методе отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.1.3684-2021 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями на 14 февраля 2022 года)

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Счет №2381

7. Дополнительные сведения:

20194вБ1125 Акт отбора №20194вБ1125 от 17 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стабильность отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. И.Д. устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 41-00/37187-25 от 04.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 41-00/37187-Б-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией, ВСВ-1	23155
2	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СИУ	46736
3	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СИУ	46756
4	Гигрометр, «Фармацевт» ТМФИД-100	113742

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул. дом 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 24.11.2025 15:00

дата начала испытаний 24.11.2025 15:05, дата окончания испытаний 02.12.2025 10:47

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Заключение. Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено. Качество воды в объеме выполненных исследований соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Ответственный за оформление протокола:

Р.Д. Ушакова, Медицинский статистик



Копия протокола испытаний № 41-00/37187-25 от 04.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Рябиновская ул, дом 22, тел.:
84152412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора, Оссора п,
Школьный пер, дом 1, тел.: 8 (41545) 41 176, e-mail: kp@41fbuz.ru; 684300, Камчатский край, Мильковский,
Мильковское, Мильково с, Советская ул, дом 26, тел.: 8 (41533) 2 12 31, e-mail: milkovo@41fbuz.ru; 683024,
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1, тел.: 8 (4152) 46 61 70, e-mail:
fbuz@41fbuz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра



МП

В.А. Макаров
04.12.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/37498-25 от 04.12.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)
2. Юридический адрес: 683013, Камчатский край Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ОЗЕРНАЯ Д.41
Фактический адрес: Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул Озерная, д. 41
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная
4. Место отбора: Централизованная система водоснабжения Олоторского муниципального р-н, распределительная сеть с. Ачайваям, край, Камчатский, р-н, Олоторский, с, Ачайваям, ул, Каюю, д. 73
5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 01.12.2025 06:00 - 06:10

Ф.И.О., должность: Иванов В П начальник энергоузла АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"

Условия доставки: Авиатранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.12.2025 10:20

Информация о плане и методе отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.1.3684-2021 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями на 14 февраля 2022 года)

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Счет №2518

7. Дополнительные сведения:

21327вБ1225 Акт отбора №21327вБ1225 от 1 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИЛ, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 41-00/37498-25 от 04.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 41-00/37498-Б-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией, ВСВ-1	23155
2	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СТУ	46736
3	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СТУ	46756
4	Гигрометр, «Фармацевт» ГМФЦ-100	113742

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 01.12.2025 10:55

дата начала испытаний 01.12.2025 11:00, дата окончания испытаний 03.12.2025 15:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:
Р.Д. Ушакова, Медицинский статистик



Конец протокола испытаний № 41-00/37498-25 от 04.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае"

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Рябиковская ул, дом 22, тел.:
84152412188

e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора, Оссора п,
Школьный пер, дом 1, тел.: 8 (41545) 41 176, e-mail: kp@41fbuz.ru; 684300, Камчатский край, Милюковский,
Милюковское, Милюково с, Советская ул, дом 26, тел.: 8 (41533) 2 12 31, e-mail: milkovo@41fbuz.ru; 683024,
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1, тел.: 8 (4152) 46 61 70, e-mail:
fbuz@41fbuz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510191

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра

В.А. Макаров

25.12.2025

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-00/40120-25 от 25.12.2025

ВНЕБЮДЖЕТ

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО" (ИНН 8202010020 ОГРН 1058200094204)

2. Юридический адрес: 683013, Камчатский край Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ. ОЗЕРНАЯ Д.41

Фактический адрес: Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул Озерная, д. 41

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная

4. Место отбора: Централизованная система водоснабжения Олоторского муниципального р-н,
распределительная сеть с. Ачайваям, край, Камчатский, р-н, Олоторский, с, Ачайваям, ул, Каюю, д. 73

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.12.2025 06:00 - 06:10

Ф.И.О., должность: Иванов В П начальник энергоузла АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКЭНЕРГО"

Условия доставки: Авиаперевоз, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.12.2025 10:30

Информация о плане и методе отбора: СанПиП 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиП 2.1.3684-2021 Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий (с изменениями на 14 февраля 2022 года)

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Счет №2601

7. Дополнительные сведения:

22138ВБ1225 Акт отбора №22138ВБ1225 от 10 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиП 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 41-00/40120-25 от 25.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 41-00/40120-Б-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков, МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией, ВСВ-1	23155
2	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СТУ	46736
3	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СТУ	46756
4	Гигрометр, «Фармацевт» ТМФИД-100	113742

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1

Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории

Образец поступил 10.12.2025 11:30

дата начала испытаний 10.12.2025 11:35, дата окончания испытаний 24.12.2025 08:57

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:

Р.Д. Ушакова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 41-00/40120-25 от 25.12.2025

ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-5-25/1 от 27.01.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 13.01.2025 г.

Дата отбора проб: 13.01.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Перед поступлением в распределительную сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. Сеть	Перед поступлением в распред. сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	1.5	1.5
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1	< 0.1
5	Водородный показатель	ед. pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	-	6.18
6	Сухой остаток (минерализация)	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.261-2010	-	74.0
7	Общая жесткость	мг-экв/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98	-	0.67
8	Окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	-	< 0.25
9	Нефтепродукты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000	-	< 0.04
10	СПАВ	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.258-10	-	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:

Мартыненко Д.О.
Якимова Е.А.

Зав. АЦ:

Каргашева Е.В.



ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-16-25/1 от 27.01.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 16.01.2025 г.

Дата отбора проб: 16.01.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный “ThermoElectron SOLAAR M”, иономер «HANNA». Спектрофотометр “UVmini-1240” фирмы “Shimadzu”

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	1.5
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:

Мартыненко Д.О.
Якимова Е.А.

Зав. АЦ:

Карташева Е.В.



ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-33-25/1 от 07.02.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 03.02.2025 г.

Дата отбора проб: 03.02.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Перед поступлением в распределительную сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. Сеть	Перед поступлением в распред. сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	1.5	1.5
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:



Иванова С.М.

Якимова Е.А.

И.о. зав. АЦ:

Кузьмина А.А.

ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-39-25/1 от 07.02.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 06.02.2025 г.

Дата отбора проб: 06.02.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	1.8
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:



Иванова С.М.

Якимова Е.А.

И.о.зав. АЦ:

Кузьмина А.А.

ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-63-25/1 от 10.03.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 10.03.2025 г.

Дата отбора проб: 10.03.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Перед поступлением в распределительную сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. Сеть	Перед поступлением в распред. сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	1.9	1.9
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:

Иванова С.М.

Якимова Е.А.

Зав. АЦ:

Карташева Е.В.



ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-73-25/1 от 14.03.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 13.03.2025 г.

Дата отбора проб: 13.03.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	2.1
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:

Мартыненко Д.О.

Якимова Е.А.

Зав. АЦ:

Карташева Е.В.

ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-103-25/1 от 15.04.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г. \

Дата поступления проб: 14.04.2025 г.

Дата отбора проб: 14.04.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Перед поступлением в распределительную сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. Сеть	Перед поступлением в распред. сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	0	0
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1	< 0.1
5	Водородный показатель	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	-	6.22
6	Сухой остаток (минерализация)	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.261-2010	-	71.0
7	Общая жесткость	мг-экв/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98	-	0.66
8	Окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	-	< 0.25
9	Нефтепродукты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000	-	< 0.04
10	СПАВ	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.258-10	-	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:

Лапина Е.В.

Якимова Е.А.

Зав. АЦ:

Кайгашева Е.В.



ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-111-25/1 от 17.04.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 17.04.2025 г.

Дата отбора проб: 17.04.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	1.4
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:



Мартыненко Д.О.
Якимова Е.А.

Зав. АЦ:

Карташева Е.В.

ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-133-25/1 от 15.05.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 13.05.2025 г.

Дата отбора проб: 13.05.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Перед поступлением в распределительную сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. Сеть	Перед поступлением в распред. сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	1.3	1.3
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:

Иванова С.М.

Якимова Е.А.

Зав. АЦ:

Карташева Е.В.



ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-141-25/1 от 20.05.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 19.05.2025 г.

Дата отбора проб: 19.05.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. Сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	2.0
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:

Зав. АЦ:



Лапина
Якимова
Каргашева

Лапина Е.В.

Якимова Е.А.

Каргашева Е.В.

ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-194-25/1 от 18.06.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 16.06.2025 г.

Дата отбора проб: 16.06.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Перед поступлением в распределительную сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. Сеть	Перед поступлением в распред. сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	2.1	2.0
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:

Лапина Е.В.
Якимова Е.А.

Зав. АЦ:

Карташева Е.В.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБУН Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук

Аналитический центр

Аттестат аккредитации № ААС.А.00150 ААЦ «Аналитика». действителен до 28 апреля 2027 года
683006. г. Петропавловск-Камчатский. бульвар Пийпа. 9. АЦ ИВиС ДВО РАН

Телефон: (4152)20-21-12 Факс: (4152)29-79-82 e-mail: analytic@kscnet.ru

ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-204-25/1 от 20.06.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 19.06.2025 г.

Дата отбора проб: 19.06.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. Сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	1.4
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:

Лапина Е.В.

Якимова Е.А.

Зав. АЦ:

Карташева Е.В.



ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-231-25/1 от 10.07.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 07.07.2025 г.

Дата отбора проб: 07.07.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Перед поступлением в распределительную сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. Сеть	Перед поступлением в распред. сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	2.7	2.6
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1	< 0.1
5	Водородный показатель	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	-	6.34
6	Сухой остаток (минерализация)	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.261-2010	-	70.0
7	Общая жесткость	мг-экв/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98	-	0.66
8	Окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	-	< 0.25
9	Нефтепродукты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000	-	< 0.04
10	СПАВ	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.258-10	-	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:

Лапина Е.В.
Иванова С.М.

Зав. АЦ:

Карташева Е.В.



ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-247-25/1 от 11.07.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 10.07.2025 г.

Дата отбора проб: 10.07.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. Сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	2.5
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:

Лапина
Иванова

Лапина Е.В.

Иванова С.М.

Зав. АЦ:



Карташева

Карташева Е.В.

ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-288-25/1 от 07.08.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 06.08.2025 г.

Дата отбора проб: 06.08.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Перед поступлением в распределительную сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. Сеть	Перед поступлением в распред. сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	2.3	2.3
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:

Зав. АЦ:



Лапина Е.В.
Иванова С.М.

Карташева Е.В.

ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-314-25/2 от 15.08.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 14.08.2025 г.

Дата отбора проб: 14.08.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. Сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	2.3
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:

Лапина Е.В.

Иванова С.М.

Зав. АЦ:

Карташева Е.В.



ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-373-25/2 от 10.09.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 09.09.2025 г.

Дата отбора проб: 09.09.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. Сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	2.4
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:



Лапина Е.В.
Иванова С.М.

И.о. зав. АЦ:

Кузьмина А.А.

ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-382-25/2 от 19.09.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 16.09.2025 г.

Дата отбора проб: 16.09.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Перед поступлением в распределительную сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M",
иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. Сеть	Перед поступлением в распред. сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	2.2	2.2
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:

Иванова С.М.

Лапина Е.В.

И.о.зав. АЦ

Кузьмина А.А.



ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-425-25/1 от 03.10.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 01.10.2025 г.

Дата отбора проб: 01.10.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Перед поступлением в распределительную сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. Сеть	Перед поступлением в распред. сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	2.3	2.3
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1	< 0.1
5	Водородный показатель	ед. pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	-	6.11
6	Сухой остаток (минерализация)	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.261-2010	-	71.0
7	Общая жесткость	мг-экв/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98	-	0.62
8	Окисляемость	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	-	< 0.25
9	Нефтепродукты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000	-	< 0.04
10	СПАВ	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.258-10	-	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатки протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:

И.о.зав. АЦ



Иванова С.М.

Якимова Е.А.

Кузьмина А.А.

ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-433-25/1 от 10.10.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 07.10.2025 г.

Дата отбора проб: 07.10.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. Сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	2.1
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:

Лапина Е.В.

Иванова С.М.

И.о.зав. АЦ:

Кузьмина А.А.



ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-463-25/1 от 13.11.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 10.11.2025 г.

Дата отбора проб: 10.11.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Перед поступлением в распределительную сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. Сеть	Перед поступлением в распред. сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	2.3	2.3
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатки протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:

Якимова
Иванова

Якимова Е.А.

Иванова С.М.

Зав. АЦ:



Карташева Е.В.

ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-473-25/1 от 18.11.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 17.11.2025 г.

Дата отбора проб: 17.11.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. Сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	2.6
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:

Лапина Е.В.
Иванова С.М.

Зав. АЦ:

Карташева Е.В.



ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-497-25/1 от 02.12.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 01.12.2025 г.

Дата отбора проб: 01.12.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Перед поступлением в распределительную сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. Сеть	Перед поступлением в распред. сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	2.3	2.3
4	Мутность	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:

Иванова С.М.

Якимова Е.А.

Зав. АЦ:

Карташева Е.В.



ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д-512-25/1 от 15.12.2025 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №25У813002 от 27.01.2025 г.

Дата поступления проб: 15.12.2025 г

Дата отбора проб: 15.12.2025 г.

Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:

Распределительная сеть

Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.

Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный "ThermoElectron SOLAAR M", иономер «HANNA». Спектрофотометр "UVmini-1240" фирмы "Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	Распред. сеть
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	2.0
4	Мутность	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики:

Якимова Е.А.

Иванова С.М.

Зав. АЦ:

Карташева Е.В.

